

análisis de discriminación y VIH a partir de

las emociones de un estigma

Azqueta Chocarro, Iosu; Ibarguchi Samper, Lorena; García Carrillo de Albornoz, Almudena; Garrido Fuentes, Jorge

veint&!
apoyopositivo.org



Controlamos las palabras

No decimos todo lo que pensamos

No expresamos los motivos de nuestros comportamientos ni nuestras emociones

Introducción

- Punto de partida: estudio **«Creencias y actitudes de la población española hacia las personas con VIH»** (M^a J. Fuster, F. Molero. SEISIDA, 2010)
- Justificación: no verbalización de la discriminación hacia las personas que viven con VIH y el rechazo emocional hacia el virus. Y una nueva herramienta.
- Herramienta: posibilidad de registrar las emociones inconscientes a través del reconocimiento facial.
- Objetivo: recoger el alcance emocional que tiene la discriminación por VIH en las situaciones de convivencia cotidiana.
- Aportación: hasta el momento no se ha realizado una correlación entre la emoción y la respuesta verbalizada que permita medir de un modo más objetivo la validez de las respuestas de los entrevistados.

Cuando sentimos afecto, miles de pequeños músculos entran en juego para moldear una expresión en el rostro, la cabeza gira ligeramente y todo nuestro cuerpo se proyecta sobre la otra persona. El software de reconocimiento de emociones crea un mapa dinámico del cuerpo, prestando especial atención a algunas áreas concretas del mismo.

metodología

- Muestra aleatoria de **151 individuos**.
- Captación en calle: **Madrid y Valencia (Calcsicova, Avacos y Apoyo Positivo)**.
- Entrevistas de **20 minutos**:
 - Visualización de un total de 10 vídeos.
 - Cuestionario tradicional de 36 items.
- Variables socio-demográficas consideradas en los items del estudio
- Visionado de video + pregunta
- Los videos recogen situaciones cotidianas relacionadas con las preguntas del estudio base (Fuster, 2010) y la emociones reflejadas en el entrevistado fueron recogidas por la aplicación NEURO RESEARCH LAB, mediante el análisis de sus microexpresiones.

emotio*n* explorer
LAB



Emotiograma

Salir


Neutral	<input type="range" value="92"/>	92%	<input type="radio"/>
Felicidad	<input type="range" value="0"/>	0%	<input type="radio"/>
Sorpresa	<input type="range" value="0"/>	0%	<input type="radio"/>
Enfado/Confusión	<input type="range" value="5"/>	5%	<input type="radio"/>
Desagrado	<input type="range" value="0"/>	0%	<input type="radio"/>
Temor	<input type="range" value="0"/>	0%	<input type="radio"/>
Tristeza	<input type="range" value="0"/>	0%	<input type="radio"/>

Temor


18.8 20.8 22.8 24.8 26.8 28.8 30.8 32.8 34.8 36.8 38.8 40.8




Distribución muestra por Sexo




Distribución de muestra por EDAD



Distribución de muestra por NIVEL DE ESTUDIOS




GRADO DE INCOMODIDAD MANDANDO A SU HIJO AL COLEGIO CON UN NIÑO QUE VIVE CON VIH




- ✓ Un 23,4% se sentiría incómodo mandando a su hijo a un colegio en que otro estudiante tiene VIH.

GRADO DE INCOMODIDAD CONVIVIENDO CON UNA PERSONA QUE VIVE CON EL VIH




- ✓ Un 25% no se sentiría cómodo viviendo con una persona con VIH.

TENER RELACIÓN ESPORÁDICA CON PERSONA QUE VIVE CON EL VIH




- ✓ EL 75% no tendría una relación sexual esporádica con alguien con VIH.

TENER RELACIÓN ESTABLE CON PERSONA QUE VIVE CON EL VIH




- ✓ El 45% no tendría una relación sexual estable con alguien con VIH.

ALARMA AL PENSAR EN SEPARAR EN LUGARES PÚBLICOS A PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH




- ✓ El 25% no se alarma al pensar en que las personas con VIH estén separadas en lugares públicos.

ALARMA AL PENSAR EN LISTADOS PÚBLICOS CON NOMBRES DE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH




- ✓ El 22% no se alarma al pensar en que existan listas con personas con VIH.

CULPABILIZACIÓN DE LA INFECCIÓN SOBRE LA PROPIA PERSONA INFECTADA




- ✓ Un 28% culpabiliza de su enfermedad a las personas portadoras de VIH

RESPONSABILIDAD SOBRE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN TOMADAS



- ✓ Un 52% considera que no tomaron las medidas adecuadas frente al 24% del estudio anterior.


SENTIR VERGÜENZA DE TENER UN FAMILIAR CON VIH



- ✓ El 7% se avergonzaría de tener un familiar con VIH.

BARRERAS EMOCIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA

POBLACIÓN QUE SE HA REALIZADO LA PRUEBA DE DETECCIÓN



- ✓ Un 45% de la población no se ha testado el VIH.

conclusiones

- Un 20% de los que no se han testado el VIH sienten miedo al pensar en hacerse la prueba. ¿Es esa la razón por la que no se la hacen?
- Mejora en el conocimiento sobre las vías de transmisión del VIH.
- Hay una reducción en la percepción de gravedad de la enfermedad. Valor de gravedad de 7,8 sobre 10 frente a 9,2 del estudio anterior.
- Un 76,5% considera que no hay suficientes ayudas frente al 51,5% del estudio anterior.
- Aumento de la solidaridad con los afectados. 8,9 frente a 7,7 del estudio anterior.
- Reducción drástica respecto al estudio anterior de la incomodidad en situaciones de no convivencia (trabajo, tienda, etc.)
- La emoción dominante ante situaciones en que se piensa que hay un cierto riesgo de contacto es "miedo".
- ✓ La emoción dominante ante situaciones de convivencia (compartir piso, ser amigo, relación sexual estable, etc.) es "desagrado".

agradecimientos



apoyopositivo



apoyopositivohelp

 apoyo
positivo

equipo@apoyopositivo.org

apoyopositivo.org

91 358 14 44